



ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
๕. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
๖. ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม
๙. ผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จะต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงนาม ก่อเกียรติ จันทร์พิงสุข  
(นายก่อเกียรติ จันทร์พิงสุข)  
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕  
ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๖/๒๕๖๓

การซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง

ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรมฯ" มีความประสงค์จะ



**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์**

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน (แนบท้ายเอกสาร)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

**๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๒.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
  - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
  - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
- (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น
- (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
- (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔
- (๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ

(๓) หลักประกันการเสนอราคา

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒

ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

๔.๓ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ย

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

,

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ  
ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

าร

กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่

ของ กรมฯ

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

## ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมฯจะพิจารณา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ



๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

๕.๔ กรมฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

๕.๖ กรมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟัที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

## ๗. การจ่ายเงิน

กรมฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย

## ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐)

## ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตาม

## ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน

๑๐.๒ เมื่อกรมฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน

๑๐.๔ กรมฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน

๑๐.๖ กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

(๑) กรมฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมฯ หรือกระทบต่อ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

## ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

การจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### ๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.- บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๕ ปี
๒. เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอมีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

#### ๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะ

##### ๔.๑คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑เป็นรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ(๔ ประตู) พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๔.๑.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นรถใหม่รุ่นล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ และต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถรุ่นที่ผลิต และจำหน่าย

๔.๑.๓เป็นรถกระบะบรรทุกรุ่นที่ยกสูง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๔ ตอนหน้าแก้มที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่ง เบาะนั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนระดับได้

๔.๑.๕มีถุงลมเสริมความปลอดภัยทั้งด้านผู้ขับและผู้โดยสารไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง

๔.๑.๖ กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๗ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตฝาท้ายปิด-เปิด ได้ พ่นเป็นสีเดียวกันกับหัวถัง พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
๑๖.....กรรมการ

๔.๑.๘ กระจกทุกบานติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดด โดย

๖๐ เปอร์เซนต์ ส่วนกระจกหน้ารถ

๔๐ เปอร์เซนต์ แบบเต็มบานกระจก พร้อมใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสงอย่างน้อย

๕ ปี

๔.๑.๙ มีวิทยุ FM/AM ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX และเครื่องเล่นแผ่นซีดี หรือ ดีวีดี ติดรถยนต์ สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth พร้อมมีลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่งตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๑๐ มีกันชนหน้า – หลังตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๑ รถจะต้องพ่นกันสนิม ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๑๒ เบาะหุ้มหนัง ด้านหน้า – หลัง

๔.๑.๑๓ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

#### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หัวฉีดไอดีรีคอินเจกชั่นแบบคอมมอนเรลพร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์

๔.๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

๔.๒.๓ เครื่องยนต์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรฐานไอเสียไม่ต่ำกว่า EURO ระดับ ๓

#### ๔.๓ ระบบขับเคลื่อน

๔.๓.๑ เกียร์ เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติ(Automatic Transmission) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔.๓.๒ ระบบบังคับเลี้ยว เป็นพวงมาลัยขวาแบบแร็คแอนด์พีนเนียน (Rack and Peenion) พร้อมพาวเวอร์ (Power) ช่วยควบคุมขับเคลื่อนทางด้านหน้า สามารถปรับระดับสูงต่ำและเข้าออกได้

๔.๓.๓ ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก มีครีระบายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก (Drum Brakes) มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD

๔.๓.๔ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยทั้ง ๔ ล้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้วหรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๕ ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และยางต้องมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน ในวันส่งมอบ

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

#### ๔.๔ระบบกันสะเทือน

๔.๔.๑ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### ๔.๕ระบบไฟฟ้า

๔.๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ มีความจุไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง

๔.๕.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมาย

จราจร

๔.๕.๓ ระบบล้อยึดประตูปแบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท

#### ๔.๖ หลังการถบรทุก

๔.๖.๑ หลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ความสูงไม่ต่ำกว่าตัวรถ ติดตั้งบนกระเบื้องทำสียเดียวกับตัวรถพร้อมยางขอบ

๔.๖.๒ ฝาท้ายเป็นกระบอกเปิดท้ายแบบใช้ค้อพและมิกญแจล้อยึด

๔.๖.๓ มีช่องลมพร้อมกระบอกด้านข้างเป็นกระบอกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิด ได้ และมีที่ล้อยึดภายใน

๔.๖.๔ ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึมด้านบน

#### ๔.๗ อุปกรณ์ และเครื่องมือประจำรถ

๔.๗.๑ ห้องโดยสารมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ขนาดตามมาตรฐานปูพื้นรถจำนวน ๔ แผ่น

๔.๗.๒ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๗.๓ มีกึ่งล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๔ แม่แรงยกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๕ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑ อัน

๔.๗.๖ ชุดเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด

๔.๗.๗ มีคู่มือรถยนต์ คู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๗.๘ บัตรบำรุงรักษาฟรีตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด

๔.๗.๙ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) แสดง ยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดอื่น ๆ ของรถยนต์ที่จะเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบเอกสาร ประกวดราคาด้วยหรือรายละเอียดที่บริษัทสามารถเสนอเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร

#### ๔.๘ เงื่อนไขและการรับประกัน

๔.๘.๑ ต้องรับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ

๔.๘.๒ การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรีค่าแรงภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง จากตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ

๔.๘.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้แทนจำหน่าย ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้าโดยตรง และต้องมี

  
ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ

ศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้มาตรฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต และผู้นำเข้า

๔.๘.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนยานพาหนะ (รถยนต์) ให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมด พร้อมประกันภัยรถยนต์ชั้น ๑ และ พ.ร.บ.

๔.๘.๕ จะชำระเงินตามจำนวนในสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ขายส่งมอบรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ดังกล่าว ฯ ที่จัดซื้อถูกต้องตามที่กำหนดแล้ว

#### ๔.๙ ระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์

๔.๙.๑ จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายในเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๙.๒ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และกรอบป้ายทะเบียนในวันส่งมอบ

๕. กำหนดส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

#### ๖. วงเงินในการจัดหา

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คันเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

#### ๗. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๔๖๖๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชุมพร ศาสตราวหะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิทักษ์พงษ์ อีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุธาสินี พันชนะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมพัฒนาที่ดิน โดย กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน  
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๕๔,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง บันทึกข้อความกลุ่มแผนงาน กองแผนงาน ที่ กษ ๐๘๐๕.๐๒/๓๖๐๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ที่ได้รับการจัดสรร  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
๔.๑ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณที่ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิงทุกคน)
 

|                                 |                                    |               |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๕.๑ นายชุมพร ศาสตราวหะ          | ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ น.ส.ชนันท์ภรณ์ สวัสดิ์รัตน์ | นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ           | กรรมการ       |
| ๕.๓ นางสาวสินี พันชนะ           | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        | กรรมการ       |

| ประเภท/รายการ                                      | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย<br>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(บาท) | คุณลักษณะเฉพาะ<br>สังเขป<br>(หน้า) |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 8                                                  |          |                                               |                                    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                           |          |                                               |                                    |
| ก. รถส่วนบุคคล                                     |          |                                               |                                    |
| 8.1                                                | คัน      |                                               |                                    |
| รถนั่งส่วนบุคคล                                    |          |                                               |                                    |
| 8.1.1 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) |          | 527,000                                       | 73                                 |
| 8.1.2 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,600 ซีซี           |          |                                               |                                    |
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์  |          | 740,000                                       | 73                                 |
| 8.1.3 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,800 ซีซี           |          |                                               |                                    |
| หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์  |          | 931,000                                       | 73                                 |
| 8.2                                                | คัน      |                                               |                                    |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                   |          |                                               |                                    |
| 8.2.1 ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า        |          |                                               |                                    |
| 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด              |          |                                               |                                    |
| ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ          |          |                                               |                                    |
| - แบบธรรมดา                                        |          | 575,000                                       | 73                                 |
| - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)                 |          | 715,000                                       | 74                                 |
| - แบบดับเบิลแค็บ                                   |          | 854,000                                       | 74                                 |
| 8.2.2 ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า        |          |                                               |                                    |
| 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด              |          |                                               |                                    |
| ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ          |          |                                               |                                    |
| - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)                 |          | 829,000                                       | 74                                 |
| - แบบดับเบิลแค็บ                                   |          | 1,025,000                                     | 74                                 |
| 8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 คัน                    | หลัง     |                                               |                                    |
| - หลังคาอลูมิเนียม                                 |          | 16,000                                        | 74                                 |
| - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                       |          | 32,400                                        | 74                                 |
| 8.2.4 ขนาด 2 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า        |          |                                               |                                    |
| 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด              |          |                                               |                                    |
| ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์                            |          |                                               |                                    |
| - แบบ 4 ล้อ                                        |          | 982,000                                       | 75                                 |